

2017



© Copyright Flexxifinger QD Industries Inc. 2017 - All rights reserved
PRINTED IN GERMANY



Flexxifinger® **FXA**

PRODUKTBROSCHÜRE



WWW.FLEXXIFINGER.COM

> VERKAUF & BERATUNG

TELEFON:

Weltweit: +1-306-642-4555

Europa: +49 40-87408881

WEBSEITE:

www.flexxifinger.com

EMAIL:

communications@flexxifinger.com

Flexxifinger® **FXA**
dealernetwork
HÄNDLERSUCHE



WIR HABEN EINEN ÄHRENHEBER FÜR SIE

> HÜLSENFRÜCHTE

Linsen
Erbosen
Bohnen



> GETREIDE

Weizen
Gerste
Roggen



> ÖLSAATEN

Raps
Flachs
Senf



> FUTTERPFLANZEN

Heu
Alfalfa



> MAIS



> SONNENBLUMEN



> MISCHKULTUREN



BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

FINDEN SIE DEN RICHTIGEN
ÄHRENHEBER



Flexxifinger® **FXA**®

WWW.FLEXXIFINGER.COM

ZUBEHÖR ADDITIONAL ACCESSORIES

Mit diesem Zubehör können die Flexxifinger Ährenheber an jedem Schneidwerk montiert werden.

SCHLOSSSCHRAUBE



32310
Schlossschraube
7/16" verjüngt auf 10mm für
Schneidwerke mit Gleitplatten
aus Kunststoff



32312
Schlossschraube
7/16" verjüngt auf 10mm für
Schneidwerke ohne Gleitplatten



32314
Schlossschraube
Standard 10mm

ANDERE TEILE



32254-55
QD™ Nut Assembly
Zum Anbau aller Flexxifinger®
Produkte an jedem Schneidwerk



33080
Aufnahmeschale
Zur Verminderung von
Schneidwerksverlusten in extrem
trockenen Verhältnissen.



40090
Offset Halterung
Diese Halterung ermöglicht Ihnen
den Anbau unserer QD™ Mutter an
jeder Spitze eines 10cm
Doppelfingers



HOCHLEISTUNGSÄHRENHEBER HEAVY DUTY CROP LIFTER



Für Hülsenfrüchte, Getreide, Reis, Ölsaaten und Futterpflanzen in relativ ebenem Gelände.
Kombinierbar mit dem Finger 33058, 33058P, 33060P oder 33064P, separat erhältlich.

ÄHRENHEBER



70050
Hochleistungsährenheber
Serie N
Für Doppelfinger mit einer Länge von über 146mm



70052
Hochleistungsährenheber
Serie J
Für Doppelfinger mit einer Länge von unter 146mm

PASSENDE NYLON FINGER



33058
Nylon Finger
26x140mm



33058P*
Nylon Finger mit pad
26x140mm



33060P*
Nylon Finger mit pad
26x197mm



33064P*
Nylon Finger with pad
26x197mm, fiberglas Kern

*nicht für den Einsatz auf sehr feuchten oder schweren Böden empfohlen



DFO™ ÄHRENHEBER DFO™ CROP LIFTER



Für Getreide, Ölsaaten und Futterpflanzen, bei sehr hohen Erträgen in relativ ebenem Gelände. Dieser Ährenheber wird mit dem 33064P Finger (mit Fiberglas Kern) geliefert. Kombinierbar mit dem Finger 33058, 33058P oder 33060P, separat erhältlich.

ÄHRENHEBER



70040
DFO™ Ährenheber
Serie N
Für Doppelfinger mit einer Länge von über 146mm



70042
DFO™ Ährenheber
Serie J
Für Doppelfinger mit einer Länge von unter 146mm

PASSENDE NYLON FINGER



33058
Nylon Finger
26x140mm



33058P*
Nylon Finger mit pad
26x140mm



33060P*
Nylon Finger mit pad
26x197mm



33064P*
Nylon Finger with pad
26x197mm, fiberglas Kern

*nicht für den Einsatz auf sehr feuchten oder schweren Böden empfohlen

VERKAUF & BERATUNG

TELEFON:

Weltweit: +1-306-642-4555

Europa: +49 40-87408881

WEBSEITE:

www.flexifinger.com

EMAIL:

communications@flexifinger.com



Flexifinger **FXA**
dealernetwork

HÄNDLERSUCHE

FLEXXIFLOAT™ 250 ÄHRENHEBER

FLEXXIFLOAT™ 250 CROP LIFTER



Für Hülsenfrüchte und Futterpflanzen in unebenem Gelände. Kombinierbar mit dem Schuh 20231, 20232, 20233, 20235 oder 20236, separat erhältlich. Der fedegelagerte Drehpunkt ermöglicht es dem 150 mm langen Ährenheber sich dem Gelände anzupassen.

➤ ÄHRENHEBER



73250

FlexxiFloat™ 250 Ährenheber mit regulär gelagertem Drehpunkt
Universelle Paßform für die meisten starren Schneidwerke



74250

FlexxiFloat™ 250 Ährenheber mit höher gelagertem Drehpunkt
Universelle Paßform für die meisten starren und flexiblen Schneidwerke

➤ PASSENDE STAHLSCUHE



20231

Ideal für die meisten Gelände und Erntegüter



20232

Ideal für Getreide und Erbsen auf sandigen Böden



20233

Ideal für Hülsenfrüchte



20235

Ideal für Getreide und einige Arten Hülsenfrüchte mit Schädlingsbefall



20236

Ideal für nasse Böden und sehr unebenes Gelände

“Eines der wenigen Dinge die so funktionieren wie sie sollen. Wahrscheinlich das beste Produkt das ich jemals für unseren Betrieb gekauft habe.”

- Clayton Shields, Asquith SK, Kanada



FLEXXIFLOAT™ MIT REGULÄREM ODER HÖHER GELAGERTEM DREHPUNKT WAS IST DIE RICHTIGE WAHL?

Die Antwort ist verhältnismäßig einfach, das HP Modell (mit höher gelagertem Drehpunkt) kann an flexiblen und starren Schneidwerken genutzt werden und das reguläre Modell ist nur für den Einsatz an starren Schneidwerken gedacht.

Den Grund dafür kann man sehr gut auf den Bildern rechts erkennen.

Das Gehäuse um Den Drehpunkt ist bei dem HP Modell höher gelagert als bei dem regulären Modell und hat daher bei flexiblen Schneidwerken den Vorteil das kein Bodenkontakt entsteht.



TRIPLE S™ EUROPEAN ÄHRENHEBER

TRIPLE S™ EUROPEAN CROP LIFTER



Für den Einsatz im Getreide mit sehr hohen Erträgen. Der Winkel des Ährenhebers ist einstellbar. Paßt an jede Schneidwerkskombination.

ÄHRENHEBER



70400

Triple S™ European Ährenheber
Universelle Paßform

TRIPLE S™ MIDCUT™ ÄHRENHEBER

TRIPLE S™ MIDCUT™ CROP LIFTER



Für den Einsatz im Getreide mit sehr hohen Erträgen. Der Winkel des Ährenhebers ist einstellbar. Paßt an jede Schneidwerkskombination.

ÄHRENHEBER



70402

Triple S™ MidCut™ Ährenheber
Universelle Paßform

PASSENDE NYLON FINGER



33049

Nylon Finger, MidCut™ (16 x 76mm)

TRIPLE S™ HIGHLIFT™ ÄHRENHEBER

TRIPLE S™ HIGHLIFT™ CROP LIFTER



Für den Einsatz im Getreide mit sehr hohen Erträgen. Der Winkel des Ährenhebers ist einstellbar. Paßt an jede Schneidwerkskombination.

ÄHRENHEBER



70406

Triple S™ HighLift™ Ährenheber
Universelle Paßform



VERKAUF & BERATUNG

TELEFON:

Weltweit: +1-306-642-4555

Europa: +49 40-87408881

WEBSEITE:

www.flexifinger.com

EMAIL:

communications@flexifinger.com



Flexifinger 
dealernetwork

HÄNDLERSUCHE

Sonnenblumen & Maisschiffchen

CORN & SUNFLOWER HARVEST PAN



ERNTZUBEHÖR



70600

Sonnenblumen & Maisschiffchen
Universelle Paßform, für alle Schneidwerke mit einem
7.5cm Doppelfinger

Mit diesen Maisschiffchen können Sie Ihr herkömmliches Schneidwerk zur Maisernte verwenden. Mit dem zusätzlichen Sonnenblumen Kit können Sie Sonnenblumen und Sesam ernten.

“Wir mögen die Flexxifinger Sonnenblumen & Maisschiffchen sehr gerne. Sie leisten sowohl in Sonnenblumen als auch im Mais sehr gute Arbeit.”

- Michelle Jones, Broadview MT, USA



FLEXXISELECT™

RELAY INTERCROPPING HARVEST SYSTEM



ERNTZUBEHÖR



70800

FlexxiSelect™ Relay Intercropping
Harvest System
FlexxiFloat™ 200 oder 250 separat erhältlich

Erleichtert die Ernte von Mischkulturen, indem man die Hülsenfrüchte bei der Getreideernte schützt. Wird entweder an den FlexxiFloat 200 oder den FlexxiFloat™ 250 Ährenheber montiert.

FlexxiSelect™

MISCHKULTURENANBAU

2016 TESTERGEBNISSE



VALPARAISO, IN, USA

Bewässerungsfeldwirtschaft



WINTERWEIZEN ERTRAG:
90 bu/ac[‡] / 6.05 t/ha[‡]

SOJABOHNEN ERTRAG:
62 bu/ac[‡] / 4.17 t/ha[‡]

REGENT, ND, USA

Regenfeldbau (mit 114mm jährlicher Niederschlagsmenge)

SOMMERWEIZEN ERTRAG:
42 bu/ac[‡] / 2.82 t/ha[‡]

SOJABOHNEN ERTRAG:
23 bu/ac[‡] / 1.55 t/ha[‡]

[‡]höher als der durchschnittliche Ertrag einer Monokultur in dieser Region
[‡]gleich dem durchschnittlichen Ertrag einer Monokultur in dieser Region

FLEXXIFINGER® QUICKER PICKER STEINSAMMLER



Ein rotierender Steinsammler mit einer Kompakt-ladefaufnahme, durch den Einsatz von Adapter-platten kann dieser auch and anderen Geräten verwendet werden. Sammelt Steine, Metall, Wurzeln, Holz, Beton etc.

STEINSAMMLER



77102

Flexxifinger® Quicker Picker
Modell 800 Steinsammler

Nutzlast bis zu 907 kg¹

¹basiert auf der zugelassenen Ladekapazität des Kompaktladers


ZUBEHÖR




Flexxifinger® Quicker Picker
Siebe

Zum sortieren von Kies, Sand, Steinen etc.
kleiner als 5cm. Wird außen an der Trommel
montiert.


In folgenden Größen erhältlich²:



6mm
Perforiert




10mm
Perforiert



13mm
Perforiert



19mm
Perforiert



25mm
Gittermaterial



Unperforiert

²Weitere Größen auf Anfrage

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL
800

Trommel Länge	1219mm
Trommel Durchmesser	914mm
Kapazität	bis zu 907kg
Antrieb	direkt
Drehrichtung	einseitig
Naben Durchmesser	114mm (9,072kg)
Stein Größe	von 5cm bis 76cm
Gewicht	535 kg
erforderliche Hubleistung	1442kg
erforderliche Hydraulik Leistung	27L/min
Hydraulikleitungen	13mm NPT
Hydraulikkupplung	"Flat Face" Kupplung

Flexxifinger® **FXA**



VERKAUF & BERATUNG

TELEFON:

Weltweit: +1-306-642-4555

Europa: +49 40-87408881

WEBSEITE:

www.flexxifinger.com

EMAIL:

communications@flexxifinger.com



Flexxifinger® **FXA**
dealernetwork

HÄNDLERSUCHE

"Der Flexxifinger® Quicker Picker arbeitet schnell, sauber und ist einfach zu bedienen. Ein Ergebnis das sich sehen lassen kann."

Wayne Wendall, Eagle Bend MN, USA

PICK WITH THE BEST

FLEXXIFINGER®
QUICKER PICKER
STEINSAMMLER



FLEXXIFINGER®
ÄHRENHEBER



LIFT WITH THE BEST

BENÖTIGEN SIE HILFE
UM DEN RICHTIGEN
Flexifinger® FXA
ÄHRENHEBER
ZU FINDEN?



PROBIEREN SIE UNSER
INTERAKTIVES
PRODUKTMENÜ
WWW.FLEXXIFINGER.COM

IHR FLEXXIFINGER HÄNDLER:

Flexifinger® **FXA**

CROP LIFTERS • ROCK PICKERS • HARVEST SOLUTIONS

+49 40-87408881

WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN PRODUKTEN
FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE



WWW.FLEXXIFINGER.COM