

2017



RU
RUSSIAN
RUSSISCH
RUSSE
РУССКИЙ

Копирайт © 2017. Все права защищены. Flexxifinger QD Industries Inc.
Напечатано в Германии



Flexxifinger® **FXA**®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



WWW.FLEXXIFINGER.COM

ПРОДАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ТЕЛЕФОН:

По всему миру: +1-306-642-4555
В Европе: +49 40-87408881

ВЕБ-САЙТ:

www.flexxifinger.com

Е-МЕЙЛ:

communications@flexxifinger.com

ВАШ ДИЛЕР FLEXXIFINGER®:

INDUSTRIEHOF
RUSSLAND



+7 (495) 638 51 42
industriehof.ru
info@industriehof.ru



У нас имеются в наличии стеблеподъемники для таких культур как


БОБОВЫЕ

Чечевица
Горох
Фасоль



ЗЕРНОВЫЕ

Пшеница
Ячмень
Рожь



МАСЛИЧНЫЕ

Рапс
Лен
Горчица



КОРМОВЫЕ

Сено
Альфафа




КУКУРУЗА



Приспособление Для Сборки Кукурузы



ПОДСОЛНУХИ



Приспособление Для Сборки Кукурузы



СМЕШАННЫЕ КУЛЬТУРЫ



FlexiSelect™

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НА НАШЕЙ СТРАНИЦЕ В ИНТЕРНЕТЕ

ГДЕ ВЫ ТАКЖЕ НАЙДЕТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



Flexifinger® FXA®
WWW.FLEXXIFINGER.COM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ADDITIONAL ACCESSORIES

Эти принадлежности подходят ко всем стеблеподъемникам Flexifinger® и используются в целях повышения эффективности их функций.

КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ



32310

Крепежный болт 7/16" скошенные до 10 мм для жаток со скользящей пластиной из пластика



32312

Крепежный болт 7/16" скошенные до 10 мм для жаток без скользящей пластины



32314

Крепежный болт стандартный 10 мм

ДРУГИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



32254-55

QD™ гайка в сборе для монтажа всех приспособлений Flexifinger® на любом режущем аппарате



33080

Сборник для семян для сокращения потерь при работе режущего аппарата в особо сухих климатических условиях



40090

Скоба-компенсатор для установки QD™ гайки на каждое острие ограждения ножа с расстоянием 10 см



СТЕБЛЕПОДЪЕМНИКИ HEAVY DUTY HEAVY DUTY CROP LIFTER



Стеблеподъемники усиленного типа - для работы с зернобобовыми, зерновыми культурами, рисом, масличными и кормовыми культурами, а также с другими зерновыми в условиях ровной поверхности грунта. Используются в сочетании с нейлоновыми пальцами 33058, 33058P, 33060P или 33064P, продаются отдельно.

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



70050

Стеблеподъемник Heavy Duty серия N

Для ограждения ножа длиной более 146 мм



70052

Стеблеподъемник Heavy Duty серия J

Для ограждения ножа длиной менее 146 мм

ПОДХОДЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ПАЛЫЦЫ



33058

нейлоновый палец
26x140 мм



33058P*

нейлоновый палец с подушкой
26x140 мм



33060P*

нейлоновый палец с подушкой
26x197 мм



33064P*

нейлоновый палец с подушкой
26x197 мм, со стержнем из стеклопластика

* не рекомендуется для использования на влажном или тяжелом грунте

Flexifinger **FXA**



СТЕБЛЕПОДЪЕМНИКИ DFO™ DFO™ CROP LIFTER



Для работы с высокоурожайными зерновыми, масличными, кормовыми культурами, а также с другими зерновыми в условиях ровной поверхности грунта. В комплекте с нейлоновым пальцем 33064P, имеющим стержень из стеклопластик. Может использоваться и в сочетании с нейлоновыми пальцами 33058, 33058P, 33060P, 33060P.1 или 33064P.

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



70040

Стеблеподъемник DFO™ серия N

Для ограждения ножа длиной более 146 мм



70042

Стеблеподъемник DFO™ серия J

Для ограждения ножа длиной менее 146 мм

ПОДХОДЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ПАЛЫЦЫ



33058

нейлоновый палец
26x140 мм



33058P*

нейлоновый палец с подушкой
26x140 мм



33060P*

нейлоновый палец с подушкой
26x197 мм



33064P*

нейлоновый палец с подушкой
26x197 мм, со стержнем из стеклопластика

* не рекомендуется для использования на влажном или тяжелом грунте

ПРОДАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Flexifinger **FXA**

телефон:

По всему миру: +1-306-642-4555

В Европе: +49 40-87408881

Веб-сайт:

www.flexifinger.com

е-мэйл:

communications@flexifinger.com

Дилер в России:

INDUSTRIEHOF 

RUSSLAND

+7 (495) 638 51 42

info@industriehof.ru

industriehof.ru

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК FLEXXIFLOAT™ 250 FLEXXIFLOAT™ 250 CROP LIFTER

Flexifinger® FXA



Для работы с зернобобовыми и кормовыми культурами, а также с другими зерновыми в условиях неровной поверхности грунта. Используются в сочетании с башмаком 20231, 20232, 20233, 20235 или 20236 FlexxiFloat™, продаются отдельно. Благодаря конструкции с подпружиненной поворотной осью движения стеблеподъемника длиной 200 мм и башмака могут повторять изгибы грунта.

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



73250

Стеблеподъемник FlexxiFloat™ 250 с обычно расположенной поворотной осью. Универсальная форма, подходит для большинства жестких жаток.



74250

Стеблеподъемник FlexxiFloat™ 250 с расположенной выше поворотной осью. Универсальная форма, подходит для большинства жестких и гибких жаток.

ПОДХОДЯЩИЕ СТАЛЫНЕ БАШМАКИ



20231

Идеально подходит для влажного грунта и влажных зерновых.



20232

Идеально подходит для песчаного грунта, злаковых и гороха.



20233

Идеально подходит для зернобобовых и мелкосеменных зерновых.



20235

Идеально подходит для злаковых и некоторых зерновых, поврежденных насекомыми.



20236

Идеально подходит для необычных условий, при наличии густой листвы.

«Это одна из тех немногих вещей, которые работают так, как они должны работать. Возможно, самое лучшее, что я когда либо покупал для моего хозяйства.»

- Клейтон Шилдз, Асквит, Саскачеван





FLEXXIFLOAT С ОБЫЧНО РАСПОЛОЖЕННОЙ или БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПОВОРОТНОЙ ОСЬЮ КАК СДЕЛАТЫ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

Ответ достаточно простой – модель с расположенной выше поворотной осью используется на гибких и жестких режущих аппаратах, в то время как модель с обычным расположением поворотной оси предполагает использование только на жестких жатках.

На иллюстрациях справа видно, почему мы делаем такое разделение.

На модели с расположенной выше поворотной осью корпус находится выше по отношению к поворотной оси, чем на модели с обычным расположением поворотной оси, имея, таким образом, преимущество избегать контакт с грунтом при использовании гибких режущих аппаратов.



СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК TRIPLE S™ EUROPEAN TRIPLE S™ EUROPEAN CROP LIFTER



Для работы с высокоурожайными культурами.
Регулируемый угол стеблеподъемника.
Универсальный стеблеподъемник, используется в сочетании с практически любой конфигурацией жатки.

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



70400

Стеблеподъемник Triple S™ European
Универсальная форма

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК TRIPLE S™ MIDCUT™ TRIPLE S™ MIDCUT™ CROP LIFTER



Для работы с высокоурожайными культурами.
Регулируемый угол стеблеподъемника.
Универсальный стеблеподъемник, используется в сочетании с практически любой конфигурацией жатки.

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



70402

Стеблеподъемник Triple S™ MidCut™
Универсальная форма

ПОДХОДЯЩИЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ПАЛЫЦЫ



33049

нейлоновый палец MidCut™
16x76 мм

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК TRIPLE S™ HIGHLIFT™ TRIPLE S™ HIGHLIFT™ CROP LIFTER



Для работы с высокоурожайными культурами.
Регулируемый угол стеблеподъемника.
Универсальный стеблеподъемник, используется в сочетании с практически любой конфигурацией жатки.

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК



70406

Стеблеподъемник Triple S™ HighLift™
Универсальная форма



ПРОДАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Flexifinger FXA

телефон:

По всему миру: +1-306-642-4555
В Европе: +49 40-87408881

Веб-сайт:

www.flexifinger.com

е-мэйл:

communications@flexifinger.com

Дилер в России:

INDUSTRIEHOF 
RUSSLAND

+7 (495) 638 51 42

info@industriehof.ru

industriehof.ru

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ И ПОДСОЛНУХОВ CORN & SUNFLOWER HARVEST PAN™



Приспособление Flexifinger® Corn & Sunflower Harvest Pan™ позволит Вам использовать Вашу стандартную ленточную жатку для сбора урожая кукурузы. Оно монтируется на жатку с помощью нашей запатентованной быстросъемной системы крепления QD™ Quick Detach и благодаря дополнительному комплекту Sunflower Conversion Kit может также применяться для сбора урожая подсолнечников и кунжута.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ



70600

Приспособления для уборки подсолнечников и кукурузы

Универсальная форма, для всех жаток с ограждением ножа 7,5 см

«Мы с удовольствием работаем с приспособлениями Flexifinger® для подсолнечников и кукурузы. Они незаменимы при работе и с тем, и с другим.»

- Мишель Джоунз, Бродвью, МТ, США



FLEXISELECT™ СИСТЕМА УБОРКИ СОВМЕЩЕННЫХ УПЛОТНЕННЫХ ПОСЕВОВ



Упрощает процесс уборки смешанных культур, обеспечивая возможность защитить бобовые при сборе урожая зерна. Монтируется либо на стеблеподъемник FlexxiFloat™ 200, либо на FlexxiFloat™ 250.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ



70800

FlexxiSelect™ для уборки совмещенных уплотненных посевов

FlexxiFloat™ 200 или FlexxiFloat™ 250 заказываются отдельно

FlexiSelect™

ВЫРАЩИВАНИЕ СМЕШАННЫХ КУЛЬТУР
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 2016



ВАЛЬПАРАИСО, IN, США Орошаемое земледелие

УРОЖАЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЬ:
6.05 т/га[†]

УРОЖАЙ СОЕВЬХ БОБОВ:
4.17 т/га[†]



РЕГЕНТ, ND, США Неорошаемое земледелие (114 мм осадков в год)

УРОЖАЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЬ:
2.82 т/га[†]

УРОЖАЙ СОЕВЬХ БОБОВ:
1.55 т/га[†]

[†] выше средней урожайности монокультур в данном регионе

[‡] соответствует средней урожайности монокультур в данном регионе

КАМНЕПОДБОРЩИК FLEXIFINGER® QUICKER PICKER



Первый в мире ротационный камнеподборщик, монтируемый на погрузчик. Монтаж с помощью универсальной быстросъемной крепежной пластины. Необходимый для эксплуатации минимальный гидравлический поток 26,5 л/мин.

КАМНЕПОДБОРЩИК



77102 Камнеподборщик Flexifinger® Quicker Picker Модель 800

Грузоподъемность до 907 кг камней/мусора¹

¹В зависимости от рабочей производительности погрузчика


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



Flexifinger® Quicker Picker Фильтры

для сортировки песка, камней, щебня и т.д. размером менее 5 см. Монтируется снаружи на барабан

Имеются в наличии следующие размеры²:



6mm
Перфорированный



10mm
Перфорированный



13mm
Перфорированный



19mm
Перфорированный



25mm
Из сетки



Неперфорированный

²Другие размеры по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель
800

Длина барабана	1219 мм
Диаметр барабана	914 мм
Грузоподъемность	до 907 кг
Привод	прямой
Направление вращения	одностороннее
Диаметр шпинделя	114 мм (9072 кг)
Размер камней	от 5 см до 76 см
Вес	535 кг
Необходимый погрузчик	1442 кг
Необходимая гидравл. производительность	27 л/мин.
Гидравлический шланг	13 мм NPT
Гидравлическая муфта	Муфта "Flat Face"



ПРОДАЖИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Flexifinger® **FXA**

телефон:

По всему миру: +1-306-642-4555

В Европе: +49 40-87408881

Веб-сайт:

www.flexifinger.com

е-мейл:

communications@flexifinger.com

Дилер в России:

INDUSTRIEHOF

RUSSLAND

+7 (495) 638 51 42

info@industriehof.ru

industriehof.ru

“Камнеподборщик Flexifinger Quicker Picker работает чисто,
быстро и легко в управлении. Сразу видны результаты работы.”

Уэйн Уендалл, Игл Бэнд, MN, США

PICK WITH THE BEST

FLEXXIFINGER®
QUICKER PICKER
КАМНЕПОДБОРЩИК

FLEXXIFINGER®
СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК

LIFT WITH THE BEST

ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ,
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ
стеблеподъемник
Flexifinger® FXA ?



ПОПРОБУЙТЕ
ВОСПОЛЫЗОВАТЬСЯ
ИНТЕРАКТИВНЫМ
МЕНЮ ВЪБОРА НАШЕЙ
ПРОДУКЦИИ
WWW.FLEXXIFINGER.COM

Ваш агент по продаже Flexifinger®:

INDUSTRIEHOF 
RUSSLAND

+7 (495) 638 51 42
info@industriehof.ru
industriehof.ru

Flexifinger® 
CROP LIFTERS • ROCK PICKERS • HARVEST SOLUTIONS

+49 40-87408881

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕЙ
ПРОДУКЦИИ ВЪ НАЙДЕТЕ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ



WWW.FLEXXIFINGER.COM